

TUBO[®]
Airwave to Comfort

ROBÒ
TR800



Jediný robotický vysavač s automatickým vyprazdňováním vysáteho prachu a nečistot

Self Cleaning!



Nejlepší partner
pro centrální vysavač

Jediný komplexní systém pro kombinaci automatického vysávání s napojením na centrální vysavač.

V naší moderní době jsme si už zvykli na robotické vysavače. Mnoho uživatelů dnes již také ví, že jejich robotický vysavač odmítá dál uklízet do té doby, dokud někdo ručně nevysype jeho zásobník na prach. To většinou každý udělá do koše pod kuchyňskou linkou a tím v prostoru opět zvíří prach, alergeny a roztoče, nemluvě o tom, že vše dýchá. Posunuli jsme robotický úklid našich domovů do úplně automatického provozu pomocí centrálního vysavače. Prach je odváděn potrubím mimo obytné prostory a navíc je k ruce výkonný a tichý centrální vysavač, který umí uklidit i na nábytku, sedací soupravu, nebo dokonce váš automobil! Robò je jediný opravdový a spolehlivý pomocník a perfektní partner pro všechny centrální vysavače.

Kompatibilní se všemi centrálními vysavači

KIT ROBÒ KTR800A je perfektním doplňkem jakéhokoli centrálního vysavače. Jeho automatická základna s technologií Plug and Play je kompatibilní se všemi sacími zásuvkami v domě. Ideální spojení centrálního vysavače s robotickým je ve fázi projektování vašeho nového RD. Nechte si navrhnut rozmístění vysavačových zásuvek a na vhodná místa i zásuvky pro jeden či více robotů. Robotický vysavač lze snadno přenést k připravené zásuvce do patra domu, kde může sám uklízet v druhé polovině týdne. Centrální vysavač však umí obsloužit jakékoliv množství robotických vysavačů v celém domě!

Nejlepší domácí pomocník.

ROBÒ je připraven uklízet vždy, když dostane pokyn. Ten je buď naprogramovaný, nebo jej lze aktivovat pomocí speciální aplikace na dálku. Můžete programovat jeho činnost kdykoli během dne, nebo ho nechat volně jednat v naprosté autonomii a v naprostém tichu, i když doma nikdo není. Jeho baterie zajišťuje dlouhou životnost. Robò opravdový pomocník, protože čas je k nezaplacení.

Hlavní výhody

- Automatická základna je instalována s technologií **Plug and Play pro okamžité použití**. Je ideální pro všechny typy instalací počínaje novými byty či domy, kde je ideální navrhnut rozmístění vysavačových zásuvek pro Robò základnu, přes připojení ke stávajícímu centrálnímu vysavači, kde stačí pouze zasunout přípojku základny do existující vysavačové zásuvky, až po dodatečnou montáž do každého domu či bytu, kdy ve spojení s výkonným a cenově dostupným centrálním vysavačem vytvoří optimální uklízecí team. Robò TR800 je ale také vynikající robotický vysavač s mnoha inteligentními funkcemi a lze jej dodat i bez základny pro použití, které je obvyklé u jiných značek robotických vysavačů. V mnoha ohledech je však chytřejší a spolehlivější.

- **Exkluzivní samočistící systém Robò SCR** v sestavě KTR800A, jež součástí je samočisticí základna připojená pomocí hadice do zásuvky centrálního vysavače, drasticky snižuje údržbu robota odsáváním pylu, alergenů a mikroprachu přímo do centrální vakuové jednotky. Ty jsou shromážděny v zásobníku robotického vysavače a jedině odsáním do centrální jednotky dojde k jejich úplnému odstranění z ošetřených povrchů. Tímto způsobem nikdy nebude v kontaktu s nečistotami!

- Samočisticí systém (SCR) **Samočisticí ROBÒ** se neomezuje pouze na vyprázdnění nádoby na prach, ale zároveň vyčistí filtry a hlavní kartáč, který se během samočisticího cyklu aktivuje mikrootáčením, kterým se sníží na minimum hromadění nečistot a vysátého prachu, přítomného v prachové nádobě. Tímto způsobem samočisticí systém (SCR) spolu s centrálním vysavačem zaručí po dlouhou dobu optimální práci ROBÒ, který se udržuje vždy připravený k použití s maximálním výkonem. Hlavní kartáč, štětiny a sběrná lišta, mají spirálovitý tvar, který omezuje shlukování vláken, vlasů atp.

- ROBÒ má **zmenšené rozměry**: jeho výška umožňuje průchod pod mezerami 8 cm. Zatímco jeho výška na nabíjecí základně je 13 cm, ideální pro instalaci v prostorách s minimální výškou, která není menší než tato velikost (pod kuchyňský nábytek, skříně atd.).



Jednoduše, opravdu čistý domov!

Automatické vyprazdňování prachového zásobníku díky připojení k centrálnímu vysavači


Po dokončení úklidu se ROBÒ vrátí do samočisticí základny, připojí se na kontakty nabíjecí základny a zahájí autonomní vnitřní samočištění. Tím se automaticky aktivuje proces, který otáčí hlavním válečkovým kartáčem v synchronizaci s centrální vysavačovou jednotkou po dostatečnou době, aby se zajistilo vyprázdnění nádoby na prach, regenerace filtrů a kartáčů *. Speciální vnitřní deflektor v kombinaci s extrémním výkonem centrálního vysavače s vysokým průtokem vzduchu zajišťuje, že nádoba na prach ROBÒ zůstane vždy čistá.

ROBÒ bude vždy připraven k dalšímu použití a vy se zcela vyhnete kontaktu s prachem.

Připojení k centrálnímu vysavači

Připojení samočisticí základny KIT ROBÒ k centrálnímu vysavači se vždy provádí stejným způsobem. Samočisticí základnu připojíme k vyhrazené vysavačové zásuvce, nebo ke kterékoliv již existující. Samočisticí základna KIT ROBÒ byla navržena tak, aby šla připojit k většině sacích zásuvek na trhu **.

Samočisticí základna s nabíjecí stanicí



Jak vyřešit robotický vysavač Robò do domu či bytu kde není nainstalován centrální vysavač?


Výkonný a tichý centrální vysavač Condovac 660 je určen k jednoduchému zabudování do šatních skříní, kuchyňských linek, na toalety a do jiných malých nebytových prostor. Jeho design neurazí nikoho ani na viditelných místech. Ve spojení s Robò vytvoří ve vašem obydlí výkonný uklízecí team, který se bude ve vašem nepřítomnosti starat o váš čistý domov.

Centrální vysavač se navíc ve všech uvedených typech instalací postará o úklid všude tam, kam žádný robot nedostáhne. Pomocí 9m dlouhé hadice vysajete nábytek, sedací soupravu, pavučiny a také třeba auto v garáži.

V případě dodatečné instalace do bytů a domů doporučujeme kontaktovat naši firmou na uvedených telefonních číslech, nebo emailové adrese a domluvit si návštěvu technika pro odbornou konzultaci a návrh možného řešení. Tato služba je zdarma.

Tel.: 800 139 076 | Email: info@newag.cz

Níže je uveden příklad, jak lze realizovat realizaci s jednoduchým průchozím otvorem na vnější stěně z šatny domu.



* Doporučuje se pravidelně kontrolovat, zda je spirálový kartáč opravdu čistý, bez dlouhých vlasů, nití a podobných překážek, které mohou snížit účinnost čištění. Frekvence kontroly se může lišit v závislosti na typu podlahy a zdrojů znečištění.

** U jiných typů vysavačových zásuvek, než jsou ty s kontakty pro nízkonapěťový ovládací okruh, (které aktivují centrální vakuovou jednotku při vkládání vysavačové hadice), se předem zeptejte na nejvhodnější řešení.

PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE MŮŽETE

- zahájit nebo dokončit čištění, i když jste mimo domov
- prohlížet historii čistících cyklů
- nastavit plán čištění (denně nebo týdně)
- upravit sací výkon
- upravit množství vody uvolněné během vytírání
- povolit nebo zakázat funkci automatického samočištění
- vyhledat Robò, pokud se nevrátí do nabíjecí stanice
- vybrat režim čištění

APLIKACE KE STAŽENÍ




works with the Google Assistant



CHYTRÁ NAVIGACE

Pomocí magnetické bariéry můžete vymezit prostor, do kterého nebude mít Robò přístup.



KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ

Robò má několikastupňovou filtrace. Vzduch se filtrouje přes pěnový filtr a vysoce účinný HEPA filtr. Nahromaděné nečistoty a prach z nádobky se automaticky odsají po skončení úklidu do centrálního vysavače. Díky tomuto spojení budete mít vždy Čistý domov!



BALENÍ TUBÒ ROBÒ TR800 OBSAHUJE

- ROBÒ TR800 Robotový vysavač a podlahový vytírač
- Dokovací stanice
- Podlahová nádrž na vodu na mytí + 1 náhradní mikrovlnkovo
- Dva další kartáče na čištění okrajů
- ROBÒ magnetická bariéra
- Nabíječka baterie
- HEPA filtr + pěnový filtr
- Rezací hřeben pro údržbu kartáče






PROTI MALÝM ROZTOČŮM A ALERGENŮM

Sací síla a přesnost kartáčů na čištění okrajů Robò vám umožní odstranit i ty nejmenší nečistoty, jako jsou drobky nebo zvířecí chlupy. V ovzduší v domě nebudou žádné potenciální alergeny.



BEZ KONTAKTU S PRACHEM A ALERGENY

Vysáté nečistoty se vypouští přímo do centrálního vysavačového systému. Díky tomu nikdy nepřijdete do kontaktu s nečistotami.



Senzor proti pádu



TECHNOLOGIE BEZ PŘEKÁŽEK

Robò patří mezi nejlepší robotické vysavače. Je vybaven sensory ochrany proti pádu a nárazu do překážek, které včas identifikují schody, překážky a nebezpečné oblasti.



VHODNÝ NA KAŽDÝ POVRCH

Jeho pojazdová kola zvládnou jízdu na každém povrchu a spirálové kartáče z nich seberou a odsají všechny nečistoty. Zvládá, dlažby, vinil, lina, koberce a přejíždí i podlahové lišty.



UNIVERZÁLNÍ KARTÁČ PRO JAKÝKOLIV POVRCH

Hlavní kartáč se štětinami a gumovými stěrkami má spirálovitý tvar, který brání navýjení vláken, vlasů atp. Při automatickém čištění s centrálním vysavačem se pootáčí, aby z něj bylo odsáto co nejvíce nečistot.



Mikrovlnko pro mytí podlahy

INTEGROVANÉ VYTÍRÁNÍ A MYTÍ PODLAH

Abychom Robò mohl za vás i vytírat, stačí vyměnit nádobku na prach za nádobu na vodu s mopem. Mop lze opakovně vyprat v automatické pračce.



Nádrž na vodu



TUBÒ® | ROBÒ®

Model	TR800
Kódové označení	KTR800A

Technická data

Napětí	V	120/240
Příkon	W	28
Frekvence	Hz	50/60
Podtlak	Pa	1800
Hlučnost	dB	< 65
Doba vysávání	min	100
Vysátá plocha na jedno nabití	m²	60
Senzory zachycení proti pádu	počet	ano 4
Senzory proti nárazům	počet	ano 11
Úhel stoupání	°	15°
Max. výška překážky	mm	15
Min. provozní výška	mm	80
Kapacita nádoby na prach	ml	600
Kapacita nádoby na vodu	ml	150

Funkce

Vyprázdnění prachu a čištění filtru	Automatické díky připojení na centrální vysavač
Umělá inteligence a navigace	Sledování zdi Gyro mapovací technologie
Mobilní aplikace	iOS - Android
Připojení Wi-Fi	Ano
Automatické nabíjení a obnovení činností	Ano
Možnost vytírání (mytí) podlahy	Ano
Nádrž na vodu	Ano
Mop (materiál)	Mikrovlnákov
Filtr	HEPA
Hlavní kartáč	1 gumový kartáč + protiběžné štětiny + bránice
Boční kartáče	2 vícedílné kartáče se štětinami pro čištění hran
Druhy podlah	dřevo, dlaždice, koberec, kámen, linoleum

Hmotnost a rozměry Robò

Hmotnost	kg	4
Šířka	mm	350
Výška	mm	75

Hmotnost a rozměry samočistící základny

Hmotnost	kg	2
Šířka	mm	300
Výška	mm	55
Délka	mm	540
Výška s krytem	mm	130/480

DOKONALÉ SPOJENÍ ROBOTICKÉHO TUBO ROBÒ A CENTRÁLNÍHO VYSAVAČE CONDOVAC 66o



CENTRÁLNÍ A ROBOTICKÝ VYSAVAČ - IDEÁLNÍ KOMBINACE PRO VÁŠ ČISTÝ DOMOV

Mnoho lidí má v dnešní automatizované době hned jasno. Volba zní: „robotický vysavač“, protože už nechci nikdy více uklízet. Problematika úklidu má ale širší rozdíl a stojí za to se nad ní zamyslet hlouběji. U klasických robotických vysavačů bude vždy nutné po každém vysávání vyprázdnit (malou) odpadní nádobku, stejně tak očistit kartáče od nametených nečistot. To vše ale odpadá ve spojení centrálního vysavače (např. Condovac 66o, Husky, Duovac a dalších) a robotického vysavače Tubò Robò.

Robotický a centrální vysavač jsou v úklidu výborní spolupracovníci, zvláště v případě robotického vysavače Tubò Robò, který jako první a jediný robotický vysavač dokáže pracovat ve spojení s centrálním vysavačem zcela automatizovaně. Po dokončení úklidu, se díky speciálně vyvinuté základně, dokáže sám vyčistit a veškerý nasáty prach a nečistoty odvést trubním rozvodem centrálního systému do odpadní nádoby centrálního vysavače. Tím odpadá jakákoli manipulace s prachem.

Instalace do nového RD = Robò + Husky

Ideální spojení centrálního vysavače s robotickým je ve fázi projektování vašeho nového RD. Nechte si navrhnout rozmístění vysavačových zásuvek a na vhodná místa i zásuvky pro jeden či více robotů. Robotický vysavač lze snadno přenést k připravené zásuvce do patra domu, kde může sám uklízet v druhé polovině týdne. Centrální vysavač však umí obslužit jakékoli množství robotických vysavačů v celém domě!

Instalace do stávajícího RD = Robò + Husky, nebo jakýkoliv jiný CV


Robotický vysavač Robò je navržen tak, že může být připojen ke kterékoliv zásuvce centrálního vysavače pouhým zasunutím univerzální zástrčky a připojením na el. Síť 230V. Zapojíte ho stejně jako vysavačovou hadici, když Robò bude sám uklízet ve vaší nepřítomnosti a vás centrální vysavač si sám spustí, když bude potřebovat vyprázdnit zásobník na prach.

Dodatečná instalace do jakéhokoliv RD či bytu = Robò + Condovac 66o

Výkonný a tichý centrální vysavač Condovac 66o je určen k jednoduchému zabudování do šatních skříní, kuchyňských linek, na toalety a do jiných malých nebytových prostor. Jeho design neurazí nikoho ani na viditelných místech. Ve spojení s Robò vytvoří ve vašem obydlí výkonné uklízecí team, které se bude ve vaší nepřítomnosti starat o vaš čistý domov. Centrální vysavač se navíc ve všech uvedených typech instalací postará o úklid všude tam, kam žádný robot nedostáhne. Pomocí 9m dlouhé hadice vysajete nábytek, sedací soupravu, pavučiny a také třeba auto v garáži. S námi budete mít vaš čistý domov vždy perfektně uklizený!




Malý, kompaktní, ale silný centrální vysavač Condovac 66o umístěný v šatní skříni



ROBÒ
TR800

TUBÒ®
Airway to Comfort

Dodávku a instalaci zajišťuje



Výhradní dovoz a servis pro ČR zajišťuje firma **NEWAG s.r.o.**
E-mail: info@husky.cz
Tel.: 261 221 528
Infolinka: 800 139 076
Web: www.husky.cz

www.husky.cz